



TSB-4F2-IPC

- 400万画素
- 単焦点
- バレット型
- ネットワーク
- IP67
- POE(802.3AF)
- IR搭載
- 照射距離30M
- MORE



TSD-4F2-IPC

- 400万画素
- 単焦点
- ドーム型
- ネットワーク
- IP67
- IK10
- POE(802.3AF)
- 低照度
- MORE



TSB-4V2-IPC

- 400万画素
- バリフォーカル自動
- バレット型
- ネットワーク
- IP67
- POE(802.3AF)
- IK10
- 低照度
- MORE

TSD-4V2-IPC

- 400万画素
- バリフォーカル自動
- ドーム型
- ネットワーク
- IP67
- IK10
- POE(802.3AF)
- 低照度
- MORE



TSB-4FL3-IPC

- 400万画素
 - 単焦点
 - バレット型
 - ネットワーク
 - IP67
 - POE(802.3AF)
 - 夜間フルカラー
 - IR LED搭載
- MORE



TSD-4FL3-IPC

- 400万画素
 - 単焦点
 - ドーム型
 - ネットワーク
 - IP67
 - POE(802.3AF)
 - 夜間フルカラー
 - IR LED搭載
- MORE



TSB-4FM3-D-IPC

- 800万画素
- 単焦点
- バレット型
- ネットワーク
- 広角レンズ
- POE(802.3AF)
- 夜間フルカラー
- IR LED搭載

MORE



TSD-4FM3-D-IPC

- 800万画素
- 単焦点
- ドーム型
- ネットワーク
- 広角レンズ
- POE(802.3AF)
- 夜間フルカラー
- IR LED搭載

MORE



TSP-425VRA4-IPC

- 400万画素
- PTZ型
- 25倍ズーム
- ネットワーク
- IP66
- POE(802.3AF)
- トラッキング(追尾)機能
- 低照度
- MORE



TSP-425VRL4-IPC

- 400万画素
- PTZ型
- 25倍ズーム
- ネットワーク
- IP66
- POE(802.3AF)
- トラッキング(追尾)機能
- 夜間フルカラー
- MORE



TSP-45VRL3-IPC

- 400万画素
- PTZ型
- 5倍ズーム
- ネットワーク
- IP66
- POE(802.3AF)
- トラッキング(追尾)機能
- 夜間フルカラー
- MORE



TSP-4VR-2-IPC

- 400万画素
- PTZ型
- 4倍ズーム
- ネットワーク
- IP66
- POE(802.3AF)
- MORE



TSF-5F-IPC

- 500万画素
- 単焦点
- ドーム型
- ネットワーク
- フィッシュアイ
- POE(802.3AF)
- IR搭載
- 照明距離10M

MORE



TS-P004VR-S3

- 1200万画素
 - ネットワーク
 - 4ポート
 - 4台接続
 - 60MBPS
 - 4K出力
 - SATA1ポート
 - 最大20TB
- MORE

TS-P008-A4-VR

- 1600万画素
 - ネットワーク
 - 8台接続
 - 256MBPS
 - 4K出力
 - SATA1ポート
 - 最大16TB
 - HDMI/VGA同・非同
- MORE



TS-EP016-A5-VR

- 3200万画素
- ネットワーク
- 16ポート
- 16台接続
- 384MBPS
- 4K出力
- SATA2ポート
- 最大40TB

MORE